

سال هفتم

(فصل نهم)

آمار و احتمال

درسنامه و نکات کلیدی

علم آمار: جمع آوری اطلاعات عددی و بررسی ، تجزیه ، تحلیل اطلاعات را علم آمار می گویند.

داده آماری: اطلاعات عددی را داده آماری می گویند.

انواع نمودار:

۱) **نمودار ستونی:** برای مقایسه تعداد و مشخص کردن کمترین و بیشترین داده آماری استفاده می شود.

۲) **نمودار خط شکسته:** برای نشان دادن تغییرات در یک مدت مشخص کاربرد دارد.


۳) **نمودار تصویری:** برای مقایسه داده های تقریبی کاربرد دارد.

۴) **نمودار دایره ای:** برای نشان دادن نسبت داده ها به کل و سهم هر بخش کاربرد دارد.


مثال: نمودار میله ای و خط شکسته جدول زیر رارسم کنید.

نام درس	علوم	عربی	ریاضی	مطالعات	ادبیات
نمره درس	۱۷	۱۸	۱۴	۱۵	۲۰

(نمودار میله ای یا ستونی)



(نمودار خط شکسته)




درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم

(فصل نهم)

آمار و احتمال

مثال: با توجه به نمودار میله ای (نمودار قد دانش آموزان یک کلاس) به سوالات پاسخ دهید :



$$۳ + ۷ + ۵ + ۳ = ۱۸$$

الف) کل کلاس چند نفر است؟ **۱۸ نفر**

ب) قد چند نفر از ۱۴۰ سانتی متر بیشتر است؟ **۸ نفر**

ج) قد چند نفر از ۱۴۶ سانتی متر کمتر است؟ **۱۵ نفر**

د) قد چند نفر بین ۱۴۰ تا ۱۴۰ سانتی متر است؟ **۱۰ نفر**

نکته: برای داده ها می توان از چوب خط استفاده کرد که اگر تعداد داده ها زیاد بود در **دسته های ۵ تایی** قرار می گیرند.

مثال: جدول زیر را کامل کنید : (تعداد نمرات بالا یک کلاس در درس ها)


نام	احسان	علی	محمد	حامد	حسین
چوب خط	///	/// //	/// //	//// //	////
تعداد	۳	۷	۹	۱۰	۴

مثال: جمعیت چند دیبرستان شهر زاهدان به صورت زیر است :

الف) جدول زیر را کامل کنید :

نام دیبرستان	سعده	شهید رزمجو مقدم	شهید مدنی	باقر العلوم	مفتح
تعداد دانش آموز	۷۲۷	۱۱۴۰	۵۲۳	۴۸۰	۳۵۷
گرد شده با تقریب کمتر از ۱۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۴۰۰

ب) با انتخاب هر ۱۰۰ نفر با نماد نمودار تصویری جدول رارسم کنید :



مثال : جدول زیر تعداد کتاب امامت گرفته شده دانش آموزان دبیرستان شهید مؤذن پور است.

الف) جدول داده شده را کامل کنید :

نوع کتاب	مذهبی	داستانی	علمی	کمک درسی	سایر موارد
تعداد	۳۹۰	۲۱۰	۸۱۰	۴۰۰	۱۹۰
درصد تقریبی	%۲۰	%۱۰	%۴۰	%۲۰	۱۰%
کسر تقریبی با مخرج ۱۰	$\frac{۲}{۱۰}$	$\frac{۱}{۱۰}$	$\frac{۴}{۱۰}$	$\frac{۲}{۱۰}$	$\frac{۱}{۱۰}$

$$\text{کل کتاب ها} = ۲۰۰۰ \approx ۱۹۰۰$$

$$\text{مذهبی} = \frac{۴۰۰}{۲۰۰۰} = \frac{۲۰}{۱۰۰} = \%۲۰$$

$$\text{مذهبی} = \frac{۲}{۱۰} = \frac{۱}{۵}$$

ب) نمودار دایره ای جدول را رسم کنید : یک دایره را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کرده و با توجه به صورت کسر هر قسمت را رنگ می زنیم.



احتمال : برای اندازه گیری شанс رخ دادن یک اتفاق ، از یک عدد استفاده می کنیم که احتمال رخ دادن آن اتفاق نام دارد.

نکته : احتمال رخ دادن یک اتفاق از رابطه i به n می آید :

$$\text{احتمال} = \frac{\text{تعداد حالت های مطلوب}}{\text{تعداد کل حالت ها}}$$

آمار و احتمال

نکته: احتمالی که رخ دادن آن **غیر ممکن** باشد با عدد صفر نشان می دهند.

مانند: احتمال آمدن عدد ۷ در پرتاب یک تاس.

نکته: احتمال **ممکن** را با عدد کسری بین صفر تا یک نشان می دهند.

مانند: احتمال آمدن "رو" در پرتاب یک سکه.

نکته: احتمال **حتمی** را با عدد یک نشان می دهند.

مانند: احتمال آمدن فصل بهار بعد از فصل زمستان.

مثال: در هر یک از موارد زیر تعداد کل حالت و همه حالت های ممکن را بنویسید.

همهی حالت های ممکن: (دی، بهمن، اسفند)

تعداد کل حالت: ۳ حالت

الف) ماه های زمستان

همهی حالت های ممکن: (گل شدن، گل نشدن)

تعداد کل حالت: ۲ حالت

ب) زدن پنالتی در فوتبال

همهی حالت های ممکن: {۲, ۴, ۶, ۸}

تعداد کل حالت: ۴ حالت

ج) عدد های زوج طبیعی کمتر از ۱۰ = کل حالت ها $\Rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ = اعداد تاس

تعداد کل حالت: ۱۰ حالت

مثال: در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را به دست آورید.

$$\text{الف) احتمال آمدن مضرب ۳: } \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \text{احتمال} \Rightarrow 2 = \text{حالت مطلوب} \Rightarrow \{3, 6\} = \text{مضرب ۳}$$

$$\text{ب) احتمال آمدن اعداد کوچکتر از ۴: } \frac{1}{6} = \frac{1}{2} = \text{احتمال} \Rightarrow 3 = \text{حالت مطلوب} \Rightarrow \{1, 2, 3\} = \text{اعداد کوچکتر از ۴}$$

$$\text{ج) احتمال آمدن اعداد اول: } \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \text{احتمال} \Rightarrow 3 = \text{حالت مطلوب} \Rightarrow \{2, 3, 5\} = \text{اعداد اول}$$

مثال: در یک کيسه ۴ مهره قرمز، ۲ مهره زرد و ۳ مهره سفید است. یک مهره را تصادفاً بیرون می آوریم:

$$\text{کل حالت ها} = 4 + 2 + 3 = 9$$

$$\text{الف) احتمال بیرون آمدن مهره قرمز: } \frac{4}{9} = \text{احتمال} \Rightarrow 4 = \text{حالت مطلوب}$$

$$\text{ب) احتمال بیرون نیامدن مهره سفید: } \frac{2}{9} = \frac{6}{9} = \text{احتمال} \Rightarrow 6 = 4 + 2 = \text{حالت مطلوب}$$

ج) اگر این بیرون آوردن یک مهره را ۳۰۰ بار تکرار کنیم انتظار دارید چند بار مهره سفید بیرون بیاید:

$$\text{احتمال مهره سفید} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\text{بار} = 300 \times \frac{1}{3} = 100$$