

عبارت های جبری

عبارت جبری: عبارتی است که از اعداد و متغیر (حروف انگلیسی) تشکیل شده است.

یک جمله ای: عبارت جبری که از دو قسمت تشکیل شده است (متغیر و عدد) و بین آن ها علامتی نباشد. (ضرب است)

$$\text{مانند: } -4xy, \quad , \quad \frac{a}{3}$$

نکته: فرم کلی یک جمله ای به صورت ax^n است که a عدد حقیقی و x متغیر و n عدد حسابی است.

نکته: هر عدد حقیقی به تنها یک جمله ای است. چون متغیر آن صفر است.

نکته: اگر در عبارتی حروف زیر رادیکال یا حروف در مخرج یا حروف توان منفی داشته باشند. آن عبارت یک جمله ای نیست.

مثال: کدام عبارت یک جمله ای است.

$$\sqrt{3}xy^2, \quad \text{دو جمله دارد} \quad 4a + 2, \quad 7\sqrt{x}, \quad ab^{-2}, \quad \frac{3}{2}$$

درجه یک جمله ای: توان متغیر را درجه آن یک جمله ای می گویند.

مثال: جدول زیر را کامل کنید.

درجه نسبت به کل متغیرها	درجه نسبت به y	درجه نسبت به x	ضریب	یک جمله ای
$2+3=5$	۳	۲	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{x^2y^3}{2}$
۱	۰	۱	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}x$

یک جمله ای متشابه: یک جمله ای که متغیر و توان هر متغیر کاملاً مثل هم باشند.

مانند: $(4xy, -3yx, 3ab^2, -5a^2b)$ متشابه اند ولی $(-5a^2b, 3ab^2)$ نا متشابه هستند.

جمع و تفاضل یک جمله ای های متشابه: ضرایب یک جمله ای را با هم جمع و تفاضل می کنیم و متغیرها را کنار آن ها می نویسیم.

$$-5ab + b - 6 + 3ab + 2b - 8b = -2ab - 5b - 6$$

مثال: عبارت جبری مقابله را ساده کنید.

ضرب و تقسیم یک جمله ای: در ضرب ضرایب در هم و متغیرها در هم ضرب می شود و در تقسیم ضرایب بر هم و متغیرها بر هم تقسیم می شوند.

$$3a(-4ab - c) = -12a^2b - 3ac$$

$$\frac{24x^2y^3z}{3xyz} = 8xy^2$$

مثال: عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

عبارت های جبری

مثال: عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

$$-6x^3 + 5x(x - 2y) + 8xy = \underline{-6x^3} + \underline{5x^3} - \underline{10xy} + \underline{8xy} = -x^3 - 2xy$$

درجه چند جمله ای: بزرگترین درجه نسبت به آن متغیر را در نظر می گیریم.

مثال: درجه نسبت به متغیر x در چند جمله ای $\sqrt{5x^2}y^3z - 3xy + 2x^3y^2$ چند است؟ درجه x برابر ۳ است.

مثال: چند جمله ای زیر را نسبت به توان های نزولی a (از بزرگ به کوچک) مرتب کنید.

$$a^3b - 3 + 2a^3b^2 - 5ab = 2a^3b^2 + a^3b - 5ab - 3$$

اتحاد جبری: اگر دو عبارت جبری به گونه ای باشند که با ازای تمام مقادیر دلخواه برای متغیرها مقدار یکسانی داشته باشد به تساوی جبری آن ها اتحاد می گویند.

مثال: آیا $4 - 4x + x^2 = x^2 - 4x - 4$ یک اتحاد است؟ چرا؟ به ازای مقادیر دلخواه امتحان می کنیم اگر دو طرف تساوی یکی شد این تساوی یک اتحاد است.

$$\begin{cases} x = -4 \Rightarrow (-4 - 2)^2 = (-4)^2 - 4(-4) + 4 \Rightarrow 36 = 36 \\ x = 5 \Rightarrow (5 - 2)^2 = 5^2 - 4(5) + 4 \Rightarrow 9 = 9 \end{cases}$$

اتحاد مربع دو جمله ای: (الف) جبری:
$$\begin{cases} (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \end{cases}$$

(ب) کلامی:
$$(جمله دوم) + (جمله اول در دوم) = (جمله اول) + (جمله دوم)$$

مثال: حاصل عبارت های جبری زیر را به کمک اتحاد به دست آورید.

$$(a - 2b)^2 = a^2 - 2(a)(2b) + (2b)^2 = a^2 - 4ab + 4b^2$$

$$(xy + 2)^2 = x^2y^2 + 2(xy)(2) + 4^2 = x^2y^2 + 6xy + 4$$

اتحاد مزدوج: (الف) جبری:
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

(ب) کلامی:
$$(جمله دوم - جمله اول) = (جمله اول) - (جمله دوم)$$

مثال: حاصل عبارت های جبری زیر را به کمک اتحاد به دست آورید.

$$(a - 3b)(a + 3b) = a^2 - (3b)^2 = a^2 - 9b^2$$

$$\left(2x + \frac{y}{4}\right)\left(2x - \frac{y}{4}\right) = (2x)^2 - \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 4x^2 - \frac{y^2}{16}$$

عبارت های جبری

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

اتحاد جمله مشترک :

مثال : حاصل عبارت جبری زیر را به کمک اتحاد به دست آورید.

$$(2a - 3)(2a + 4) = (2a)^2 + (-3 + 4)(2a) + (-3 \times 4) = 4a^2 + 2a - 12$$

تجزیه عبارت جبری : نوشتن یک عبارت جبری به صورت حاصل ضرب چند عبارت دیگر را تجزیه می گویند.

روش های تجزیه : ب) با استفاده از اتحادها

الف) فاکتور گیری

فاکتور گیری : برای فاکتور گیری مراحل زیر را انجام می دهیم :

۲) حروف مشترک با توان کمتر را انتخاب می کنیم

۱) (ب.م.م) ضرایب را تعیین می کنیم

۳) (ب.م.م) و حروف مشترک را به عنوان فاکتور می گیریم

۴) تمام جملات را بر عامل فاکتور تقسیم کرده و جواب را داخل پرانتز می نویسیم

مثال : عبارت های جبری زیر را تجزیه کنید.

$$18xy - 12y = 6y(3x - 2)$$

حروف مشترک
(ب.م.م) اعداد

$$16a^3b + 4ab^2 - 8ab = 4ab(4a + b - 2)$$

تجزیه به کمک اتحاد مربع : ۱) تعداد جملات ۳ جمله باشد

$$a^2 - 6a + 9 = (a - 3)^2$$

جذر
اعداد

$$4x^2 + 4xy^2 + y^4 = (2x + y^2)^2$$

جذر
اعداد

تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک : ۱) تعداد جملات ۳ جمله باشد

۲) جمله اول و جمله سوم جذر دقیق نداشته باشند

۳) ضریب x حاصل جمع و عدد آخر حاصل ضرب دو عدد را نشان می دهد

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$$

ضرب دو عدد جمع دو عدد

مثال : عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

$$x^2 - 1x - 12 = (x - 4)(x + 3)$$

جمع دو عدد
ضرب دو عدد

تجزیه به کمک اتحاد مزدوج : ۱) تعداد جملات ۲ جمله باشد

۲) جملات اول و دوم جذر دقیق نداشته باشند

۳) بین جملات علامت منفی باشد

عبارت های جبری

$$\begin{array}{c} a \\ \text{جذر} \\ \sqrt{a^2 - 9} = (a - 3)(a + 3) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} x \\ \text{جذر} \\ \sqrt{x^4 - 16} = (x^2 - 4)(x^2 + 4) \end{array}$$

نامعادله: جواب های نامعادله مقادیری از متغیرهستند که به ازای آن ها نامساوی برقرار است. همهٔ جواب های نامعادله مجموعه جواب آن گفته می‌شود.

نکته: اگر به طرفین یک نا مساوی عدد اضافه یا عددی کم شود جهت نابرابری عوض نمی‌شود:

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c \quad , \quad a < b \Rightarrow a - c < b - c$$

نکته: اگر طرفین یک نا مساوی در عدد مثبت ضرب یا بر عدد مثبت تقسیم کنیم جهت نابرابری عوض نمی‌شود:

$$a > b \Rightarrow ac > bc \quad , \quad a > b \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

نکته: اگر طرفین یک نا مساوی در عدد منفی ضرب یا بر عدد منفی تقسیم کنیم جهت نابرابری عوض می‌شود:

$$a < b \Rightarrow ac > bc \quad , \quad a < b \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

حل نامعادله: همانند یک معادله حل می‌شود با این تفاوت که اگر در اخر نامعادله ضریب مجهول عدد منفی باشد جهت نامعادله عوض می‌شود.

مثال: مجموعه جواب نامعادله های زیر را به دست آورده و آن ها را روی محور اعداد نمایش دهید.

$$4(x-1) \leq 5x-2 \Rightarrow 4x-4 \leq 5x-2 \Rightarrow 4x-5x \leq 4-2 \Rightarrow -x \leq 2 \Rightarrow x \geq -2$$


$$A = \{x \in R \mid x \geq -2\}$$



طرفین در ۲ ضرب

$$x^2 + \frac{x}{2} < (x-1)^2 \Rightarrow x^2 + \frac{x}{2} < x^2 - 2x + 1 \Rightarrow \frac{x}{2} + 2x < 1 \Rightarrow x + 4x < 2 \Rightarrow 5x < 2 \Rightarrow x < \frac{2}{5}$$

$$B = \left\{x \in R \mid x < \frac{2}{5}\right\}$$



نکته: در مسائل مربوط به نابرابری به جای کلمه حداقل از علامت \leq و به جای کلمه حداکثر از علامت \geq استفاده می‌کنیم.

مثال: عبارت زیر را به صورت کلامی بنویسید: "مجموع دو برابر عددی با قرینه سه برابر عدد دیگر حداقل ۹ است."

$$2x + (-3y) \leq -9$$

عبارت های جبری

ردیف	عبارت های جبری	والت	ردیف												
۱	<p>اگر $A = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ و $B = x - 3$ باشد:</p> <p>(الف) عبارت A را به صورت استاندارد بنویسید.</p> <p>(ب) حاصل $A - 2B$ را به دست آورید.</p>	۷	<p>عبارت های زیر را به ساده ترین صورت بنویسید.</p> $-10ab + 6a(2a - b) + 8a^2 =$ $(x - 3y)(2x + y) =$												
۲	<p>علامت های عددی حقیقی a و b و c را طوری تعیین کنید که $\frac{a^2}{bc} > 0$ باشد.</p>	۸	<p>جدول زیر را کامل کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>عبارت</th><th>ضریب</th><th>درجه x</th><th>درجه کل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$3x^2yz^3$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>$\frac{xz^2}{5}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	عبارت	ضریب	درجه x	درجه کل	$3x^2yz^3$				$\frac{xz^2}{5}$			
عبارت	ضریب	درجه x	درجه کل												
$3x^2yz^3$															
$\frac{xz^2}{5}$															
۳	<p>کدام یک از تساوی های زیر اتحاد است؟ چرا؟</p> <p>(الف) $x(x^2 + 1) = x^3 + x$</p> <p>(ب) $2a - 6 = 6 - 2a$</p>	۹	<p>حاصل را به کمک اتحاد به دست آورید.</p> <p>(الف) $999^2 =$</p> <p>(ب) $97 \times 103 =$</p> <p>(ج) $550^2 - 450^2 =$</p>												
۴	<p>جهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) $(3x - 2)(3x + 2) = \dots - 4$</p> <p>(ب) $(\dots + 3x)^2 = 4 + \dots + 9x^2$</p>	۱۰	<p>نامعادله های زیر را حل و مجموعه جواب را روی محور نشان دهید.</p> <p>(الف) $5x + 6 > 10 - 3x$</p> <p>(ب) $\frac{x - 3}{2} \leq \frac{x + 1}{3}$</p>												
۵	<p>عبارت های زیر را به کمک فاکتور گیری تجزیه کنید.</p> <p>(الف) $6x^3 + 10x =$</p> <p>(ب) $m(x + y) - n(x + y) =$</p>	۱۱	<p>عبارت های زیر به صورت کلامی بنویسید:</p> <p>(الف) از سه برابر عددی ۹ واحد کم کنیم حداقل ۵ می شود.</p> <p>(ب) اختلاف دو عدد حداقل ۱۵ است.</p>												
۶	<p>عبارت های زیر را تجزیه کنید.</p> <p>(الف) $x^3 - 2x^2 - 8 =$</p> <p>(ب) $9a^2 - 16 =$</p> <p>(ج) $x^3 + 10x + 25 =$</p>	۱۲	<p>حاصل هر عبارت را به کمک اتحاد به دست آورید.</p> <p>(الف) $(2a + 2)^2 =$</p> <p>(ب) $(3x - 1)(3x + 1) =$</p> <p>(ج) $(a + 3)(a - 4) =$</p>												