

فصل ۱۵، باهم زیستن

بوسازگان: عوامل زنده و عوامل غیر زنده محیط و تاثیرهایی که برهم می‌گذارند سیستمی به نام بوم سازگان می‌سازند.

انواع بوم سازگان:

۱- خشکی؛ جنگل‌های گلستان
۲- آبی؛ دریاچه زریوار کردستان
۳- خشکی-آبی؛ تالاب شادگان در خوزستان

فرایند مهم در بوم سازگان:

صرف نظر از اینکه بوم سازگان از چه نوع و درجه اندازه‌ای باشد، دو فرایند مهم انتقال انرژی و چرخه مواد در آن اتفاق می‌افتد.

انرژی انتقال در زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی رخ میدهد.

زنجیره غذایی:

هر زنجیره غذایی از تعدادی جاندار تشکیل می‌شود که در ارتباط با یکدیگر هستند.

شبکه غذایی:

مجموعه‌ای از تعدادی زنجیره غذایی مرتبط با هم در یک بوم سازگان تشکیل شبکه غذایی را میدهد.

جانداران تولید کننده:

اولین حلقه هر زنجیره غذایی، جانداری است که از مواد معدنی، مواد آلی میسازد، این جانداران را تولید کننده می گویند.

جانداران مصرف کننده:

حلقه های بعدی هر زنجیره غذایی، جاندارانی هستند که نمیتوانند از مواد معدنی، مواد آلی تولید کنند. که به انها مصرف کننده میگویند.

اگر مقدار انرژی و ماده ای را که در زنجیره های غذایی از جانداری به جاندار دیگر منتقل میشود، محاسبه کنیم؛ معلوم میشود که فقط حدود ۱۰٪ درصد ماده و انرژی از یک تراز به تراز دیگر منتقل می شود.

چونگی برگشت مواد آلی موجود در گیاهان و جانوران به محیط:

بعضی مصرف کنندگان در بوم سازگان نقش تجزیه کنندگی دارند. تجزیه کنندگان، انرژی مورد نیاز خود را از بقایای جانداران، دیگر بدست می آورند. انواع قارچ ها و باکتری ها نقش مهمی در تجزیه بقایای جانداران دارند. آنها مولکول های آلی را تا حد تشکیل مولکول های سازنده آنها مانند کربن دی اکسید، آب، گازهای گوگرد دار و نیتروژن دار تجزیه میکنند و سبب برگشت آنها به خاک، آب و هوا میشود.

رابطه های جانداران در هر بوم سازگان:

۱-همزیستی ۲-شکاروشکارچی ۳-رقابت

همزیستی و نوع ارتباط های آنها:

۱-همسفرگی ۲-همیاری ۳-انگی

۱-همسفرگی: در همسفرگی یه جانور سود میبرد درحالی که جانور دیگر نه سود میبرد نه زیان.

۲-همیاری: در همیاری هر دو جانور سود میبرد.

۳-انگلی: در انگلی میزبان ضرر میکند و جانوری که درون یا روی جانور بدن میزبان زندگی میکند سود می برد.

گلسنگ: گاهی رابطه همزیستی دو جاندار به تشکیل موجودی جدید می انجامد. گلسنگ چنین جانداری است که از همزیستی قارچ و جلبک تشکیل میشود. قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم می آورد و جلبک با انجام دادن فتوسنتر، کربوهیدارت های مورد نیاز خود و قارچ را فراهم میکند.

ویرگی گلسنگ:

۱-به هوای آلوده حساس اند و ازبین می روند ۲-سبب تشکیل خاک از سنگ میشود ۳-مواد رنگی و دارویی استخراج میشود ۴-بخشی از غذای گوزن است

شکاروشکارچی:

شکار کردن از راه های تامین غذا در جانوران گوشت خوار است. بعضی از جانوران شکارچی به دنبال طعمه می دوند. اما جانوری مانند شقایق دریایی در جای خود ثابت است و شکار میکند

عواملی که از شکار شدن جانور کاسته می شود:

نوزاد کرمی شکل بعضی از حشرات لکه های رنگی چشم مانندی در انتهای بدن دارند که شبیه مار میکند.

استتار: ساز و کاری است که شکاروشکارچی هردو از آن بهره میگیرند. جانور در جایی قرار میگرد که تشخیص آن در محیط دشوار است و از دید شکار و شکارچی مخفی می ماند.

رقابت:

رقابت هنگامی اتفاق می افتد که جانداران نیاز های مشابهی داشته باشند و نیازهای خود را از یک منبع به دست بیاورند. معمولاً جانوران برای آب، غذا و محل زندگی رقابت میکنند. گاهی رقابت چنان شدید میشود که دو جاندار باهم جنگ میکنند.

تنوع زیستی: تنوع گونه های جاندارن و محیطی است که جاندارن در ان زندگی میکنند.

تنوع محیطی: فراهم شدن زیستگاه های مناسب برای زیستن انواعی از جاندارن است.

عوامی که باعث کاهش تنوع زیستی:

۱- یخ بندان ۲- شهاب سنگ ۳- فعالیت های انسانی

گونه ای که منقرض شده:

وقتی گونه ای منقرض میشود یعنی هیچ فرد زنده ای از آن گونه در طبیعت وجود ندارد... مانند ببر مازندرانی...

اهمیت تنوع زیستی:

۱- کفشدوزک با خوردن آفت به کشاورزان کمک میکند. ۲- حشرات در گرده افشاری بسیاری از گیاهان نقش دارند ۳- داروهای مختلفی ساخته میشود. و...

چکیده تمام فصل های علوم تجربی پایه نهم

تهیه و تنظیم:

پرویز فرزین «دبیر علوم تجربی»

علی عبدی «دانش آموز پایه نهم»