

تابع

درس ۱: مفهوم تابع

۱. با توجه به رابطه‌های داده شده، جدول مربوطه را تکمیل کنید.

x	۱	۵	۲	...	$\frac{1}{2}$	۰	...
y	۱	-۷	...	۳	۰

$$y = -2x + 3$$

x	۱	۲	...	۰	-۱
y	۲	...	$\frac{5}{4}$

$$y = x^2 + 1$$

۲. قد شخصی ۱۷۷ سانتی‌متر و وزن او ۹۰ کیلوگرم است. نمایوب او را محاسبه کنید.

۳. اگر قد فردی ۱۷۵ سانتی‌متر و وزن او ۸۶ کیلوگرم باشد. مشخص کنید این شخص وزن مناسب دارد یا دارای اضافه وزن یا کمبود وزن است؟

۴. حقوق ماهیانه‌ی یک کارمند از رابطه $y = 10000t + 250000$ به دست می‌آید که در آن t تعداد ساعت‌های اضافه کاری ماهانه‌ی شخص است.

الف) متغیر مستقل و وابسته را در رابطه فوق بیابید.

ب) اگر این کارمند در آبان ماه ۴۰ ساعت اضافاً کار داشته باشد، دریافتی کل او را در اردیبهشت ماه حساب کنید.

پ) اگر این کارمند بخواهد در یک ماه ۳۱۰۰۰۰ تومان دریافت کند، در آن ماه باید چند ساعت اضافه کار داشته باشد؟

۵. متغیر مستقل و وابسته را در رابطه $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x^2$ بیابید.

۶. می‌دانیم مساحت دایره از رابطه $S = \pi r^2$ به دست می‌آید. در این رابطه π عددی است ثابت که تقریباً $\pi = 3/14$ در نظر گرفته می‌شود. و r شعاع دایره است.

الف) آیا متغیر S تابعی از شعاع دایره است؟

ب) آیا محیط دایره نیز تابعی از شعاع دایره است؟

پ) کدام متغیر مستقل و کدام متغیر، وابسته است؟

ت) جدول زیر را کامل کنید.

r بر حسب سانتی‌متر (شعاع)	۱	$1/5$	۲	۳	۴
S بر حسب سانتی‌متر مربع (مساحت)	π	...	4π
P بر حسب سانتی‌متر (محیط)	6π	...

۷. اگر $(x - 4, 5) = (9, 2y - 3)$ باشد، مقدار x و y را حساب کنید.

۸. جدول زیر را با توجه به رابطه‌ی داده شده تکمیل کنید.

x	-1	2	
y	-4	$\sqrt{2} + 1$...		$y = 3x + 1$
(x,y)	(-1, -4)	(..., 1)	($\frac{2}{3}$, 2)	(1, ...)	(..., ...)	(..., ...)		


۹. با توجه به رابطه‌ی خطی $y = 2x - 3$ ، اگر فرض کنیم x ها یا متغیرهای مستقل اعضای مجموعه‌ی

$$A = \left\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2\right\}$$

الف) جدول زیر را تکمیل کنید.



x	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2		
y	-5		$y = 2x - 3$
(x,y)	(-1, -5)	(..., ...)		C D E F G

ب) در نمودار پیکانی زیر، جای خالی را پر کنید.




پ) نمودار رابطه‌ی خطی بالا را در دستگاه محورهای مختصات رسم کنید.

۱۰. کدامیک از رابطه‌های زیر که با نمودار پیکانی نمایش داده شده‌اند، تابع اند؟ چرا؟



۱۱. نمودار پیکانی یک رابطه به صورت زیر است. با حذف کدام عضو، این رابطه تابع خواهد شد؟



۱۲. کدامیک از زوج‌های مرتب زیر، تابع است؟

۱) $F = \{(2, 3), (3, 3), (4, 3), (5, 3)\}$

۲) $H = \{(2, 3)\}$







۵) $J = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 4)\}$

۲) $G = \{(4, 1), (2, -1), (1, -1), (4, 2)\}$



۴) $I = \{(3, 3)\}$

۶) $K = \{(2, 1), (3, 2), (2, 2), (3, 4), (5, 1)\}$

۱۳. کدامیک از رابطه‌ها که نمودار مختصاتی آن‌ها رسم شده است؟ تابع‌اند؟ چرا؟



۱۴. کدامیک از رابطه‌های زیر تابع است؟ برای هر رابطه، نمودار مختصاتی رسم کنید.



پ) $f = \{(2, -1), (3, -1), (1, -1), (4, 1), (2, 4)\}$

ت) $g = \{(1, 1)\}$

۱۵. کدامیک از رابطه‌های تعریف شده‌ی زیر، تابع است و کدامیک تابع نیست؟ دلایل خود را بنویسید.

الف) رابطه‌ای که به هر شهر در ایران، سوگاتی آن شهر را نسبت می‌دهد.

ب) رابطه‌ای که به هر فرد، روز تولد او را نسبت می‌دهد.

پ) رابطه‌ای که به هر شهر، نماینده‌ی آن شهر در مجلس شورای اسلامی را نسبت می‌دهد.

ت) رابطه‌ای که به هر مسلمان، قبله‌ی او را نسبت می‌دهد.

ث) رابطه‌ای که به هر شخص شماره‌ی ملی او را نسبت دهد.

۱۶. اگر A مجموعه‌ای ۳ عضوی و B مجموعه‌ای ۲ عضوی باشد، سه تابع از مجموعه‌ی A به مجموعه‌ی B تعریف کنید.

۱۷. جدول زیر را کامل کنید.

نمایش بیکاری	نمایش مختصاتی	نمایش زوج مرتبی	توصیفی	جدولی										
				<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>y</td></tr> <tr> <td>۱</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>۹</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>۱۶</td></tr> </table>	x	y	۱	۱	۲	۴	۳	۹	۴	۱۶
x	y													
۱	۱													
۲	۴													
۳	۹													
۴	۱۶													
			f رابطه‌ای است که به هر عضو مجموعه‌ی $A = \{1, -1, 2, -2\}$ از توان چهارم آن را نسبت می‌دهد											
		$f = \{(1, 1), (-1, 1), (2, 4), (-2, 4)\}$												

۱۸. در رابطه‌ی زیر، در جاهای خالی اعدادی قرار دهید که این رابطه تابع نباشد.

$$f = \{(2, 3), (..., 5), (3, ...), (..., ...)\}$$

۱۹. مقادیر a و b را چنان بیابید که رابطه‌ی $R = \{(2, 3a), (4, 5), (4, b+2), (2, 6)\}$ یک تابع باشد.

۲۰. مقادیر a و b را چنان بیابید که رابطه‌ی $R = \{(3, a+b), (-1, 14), (3, -2), (-1, 2a-b)\}$ یک تابع باشد.

۲۱. اگر رابطه‌ی f ، تابع باشد، در این صورت حاصل $\check{x} + \check{y}$ را به دست آورید. (مجموعه‌ی f را پس از محاسبه‌ی x و y بنویسید).

درس ۲: ضابطه‌ی جبری تابع

دامنه و برد تابع



۲۲. در جدول زیر، y تابعی از x است. دامنه و برد این تابع را بنویسید.

x	۲	۳	۴	۵
y	۴	۹	۱۶	۲۵

۲۳. دامنه و برد توابع زیر را مشخص کنید.

$$f = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3), (4, -4), (\sqrt{2}, -\sqrt{2})\}$$

$$g = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\sqrt{2}, \sqrt{2}), (0, 0)\}$$



۲۴. با توجه به ضابطه و دامنه‌ی هر تابع، مجموعه‌ی مقادیر یا برد تابع را مشخص کنید.

$$۱) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = 2x + 1 \end{cases}, \quad A = \{-1, \sqrt{2}, 2, 1, 0, \frac{1}{2}\}$$

$$۲) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = x^2 - 1 \end{cases}, \quad A = \{1, -1, 0, 4, \sqrt[3]{3}, \frac{1}{3}, 2\}$$

$$۳) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = \sqrt{x+1} - 1 \end{cases}, \quad A = \{0, -1, 1, 3, 2\}$$

$$۴) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = \frac{x+1}{x-2} \end{cases}, \quad A = \{-2, 0, 1, \sqrt{2}, \frac{1}{2}\}$$

$$۵) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = x^2 + x + 1 \end{cases}, \quad A = \{0, -1, 1, 2, -2, 3\}$$

$$۶) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = \frac{x+1}{x} \end{cases}, \quad A = \{\frac{1}{2}, 1, -1, 2, -2, 3\}$$

$$۷) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = \sqrt{x+1} \end{cases}, \quad A = \{0, 1, 2, 3, 4, 8, 15\}$$



$$۸) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = x \end{cases}, \quad A = W\{0, 1, 2, \dots\}$$

$$9) \begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = \circ \end{cases}, \quad A = \mathbb{R}$$

۲۵. دامنه و برد تابع زیر را مشخص کنید.

$$\begin{cases} f : A \rightarrow B \\ f(x) = x + 4 \end{cases} \quad R = \{2, 3, 4, 5, \dots\} \\ A = \{2, \dots, \dots, \dots, \dots\}$$

۲۶. برای هر یک از توابع زیر، دامنه و برد را مشخص کنید و در صورت امکان ضابطهٔ هر تابع را بنویسید.



۲۷. کدامیک از رابطه‌های زیر تابع است؟ برای هر رابطه، نمودار مختصاتی رسم کنید.

$$1) \begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = x \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = 2x + 1 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = 2 \end{cases}$$

۲۸. تابع f به هر عدد حقیقی، دو برابر مکعب همان عدد، منهای ۴ را نسبت می‌دهد. ضابطهٔ f را بنویسید.

درس ۳: نمودار تابع خطی

۲۹. در یک تابع خطی، $f(0) = 2$ و $f(2) = 3$. f می‌باشد.

(الف) معادلهٔ خط را به دست آورید.

(ب) نمودار خط را رسم کنید.

(پ) $f(6)$ و $f(-4)$ را به دست آورید.

۳۰. ضابطهٔ تابع خطی f را که از نقاط $(2, 3)$ و $(4, 1)$ می‌گذرد، مشخص کنید و نمودار آن را رسم کنید.

۳۱. اگر نمودار تابع خطی f از مبدا عبور کرده و $f(-1) = 2$ باشد، ضابطهٔ f را نوشته و نمودار آن را رسم کنید.

۳۲. در تابع خطی f داریم $f(2) = 8$ و $f(5) = 5$ است. مقادیر $f(-3)$ و $f(1)$ را بیابید.

۳۳. نمودار یک تابع خطی از مبدا مختصات می‌گذرد و $f(2) = 7$ است. در این صورت اختلاف $f(0) - f(1)$ را به دست آورید.

۳۴. نمودار تابعی خطی را رسم کنید که دامنهٔ آن برابر $A = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 10\}$ باشد و از نقطهٔ $(5, 2)$ بگذرد.

۳۵. مقادیر m و n را چنان بباید که در تابع با ضابطه $f(x) = mx + n$ داشته باشیم: $f(1) = 4$ و $f(2) = 1$

۳۶. رابطه‌ی بین درجه‌ی دما بر حسب سانتی‌گراد و فارنهایت به صورت $F = \frac{9}{5}C + 32$ است. دمای یک جسم، ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد بالا رفته است. دمای آن بر حسب فارنهایت چقدر افزایش یافته است؟

۳۷. طول یک فتر در حالتی که به آن هیچ وزنه‌ای آویزان نشده است، ۵ سانتی‌متر است و به ازای هر کیلوگرم وزنه‌ای که به آن آویزان شود، نیم سانتی‌متر به طول آن افزوده می‌شود.

الف) طول فتر را در حالتی که وزنه‌های ۷, ۶, ۲, ۱ کیلوگرمی به آن آویزان شود، حساب کنید.

ب) جدول زیر را کامل کنید.

اندازه وزنه (بر حسب کیلوگرم)	۱	۲	۵	۷	۲۰	a
طول فتر (بر حسب سانتی‌متر)						

پ) اگر تابع طول فتر را با f نشان دهیم، ابتدا ضابطه‌ی تابع را بنویسید و سپس مقادیر $f(1), f(2), f(4), f(7)$ و $f(20)$ را بر حسب سانتی‌متر محاسبه کنید.

ت) نقاط به دست آمده از قسمت قبل را در یک دستگاه محورهای مختصات مشخص کنید و نقاط حاصل را به هم وصل کنید.

۳۸. یک کارخانه‌ی تولید لوله‌های آبیاری کشاورزی، در هر ساعت ۳ کیلومتر لوله تولید می‌کند.

الف) اگر متراز لوله‌ای را که این کارخانه پس از x ساعت تولید می‌کند، بر حسب متر با $f(x)$ نشان دهیم. ابتدا ضابطه‌ی $f(x)$ را بنویسید و سپس جدول زیر را کامل کنید.

x بر حسب ساعت	۱	۲	۳	۴	۵
f(x) بر حسب متر					

ب) نقاط به دست آمده از جدول قسمت قبل را در یک دستگاه محورهای مختصات مشخص کنید و نقاط حاصل را به هم وصل کنید.

۳۹. جدول زیر، رابطه‌ی بین عمق و دمای سنگ‌ها را در زیر زمین نشان می‌دهد. x نشان دهنده‌ی عمق (بر حسب کیلومتر) و y معرف دما (بر حسب سانتی‌گراد) است. اگر دمای سنگ‌ها تابع خطی بر حسب عمق باشد:

x	۲	۴
y	۷۵	۱۸۵

الف) معادله‌ی خط را بنویسید.

ب) در عمق ۶ متری دمای سنگ چه قدر است؟

پ) در چه عمقی دمای سنگ به 44° درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد؟

۴۰. الف) ضابطه‌ی تابع محیط مستطیل‌هایی را که طول آنها ۴ واحد بیشتر از عرض آنهاست، برحسب عرض آن بنویسید و نشان دهید تابع خطی است.
- ب) آیا تابع مساحت آنها نیز یک تابع خطی است؟

۴۱. یک شرکت برای تولید x کالا، $C(x) = ۳۰۰۰ + ۵۰x$ تومان هزینه می‌کند و هر کالا را ۷۰ تومان می‌فروشد.

الف) تابع سود را تعیین و نمودار آن را رسم کنید.

ب) این شرکت حداقل چه تعداد از این کالا را بفروشد تا سوددهی آغاز شود؟

درس ۴: نمودار تابع درجه‌ی دو

۴۲. تابع $f(x) = x^2$ را در نظر گرفته و ابتدا جدول زیر را با توجه به ضابطه‌ی تابع کامل کرده و سپس با توجه به جدول، نمودار تابع را رسم کنید.

x	...	-۴	-۳	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳	۴	...
y	...	۹				۰				۹	...

۴۳. تابع $f(x) = -x^2$ را در نظر گرفته و ابتدا جدول زیر را با توجه به ضابطه‌ی تابع کامل کرده و سپس با توجه به جدول، نمودار تابع را رسم کنید.

x	...	-۴	-۳	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳	۴	...
y	...	۹				۰				۹	...

۴۴. ابتدا مختصات راس سهمی‌های را که معادله‌ی آنها داده شده است، مشخص کنید و سپس نمودار آنها را رسم کنید.

۱) $y = (x - ۲)^2 + ۱$
 ۲) $y = (x - ۳)^2 + ۲$
 ۳) $y = (x + ۱)^2 + ۲$
 ۴) $y = (x + ۲)^2 - ۱$
 ۵) $y = (x + ۴)^2 - ۲$
 ۶) $y = (x - ۱)^2 - ۲$
 ۷) $y = -(x + ۲)^2 + ۲$
 ۸) $y = -(x - ۱)^2 + ۱$
 ۹) $y = ۲(x - ۱)^2 + ۱$
 ۱۰) $y = -۳(x + ۱)^2 + ۴$

۱۱) $y = -\frac{1}{۲}(x + ۲)^2 + ۵$
 ۱۲) $y = \frac{1}{۳}(x - ۶)^2 - ۲$
 ۱۳) $y = (x + ۴)^2$
 ۱۴) $y = -(x - ۲)^2$

۱۵) $y = \frac{1}{۲}(x - ۲)^2$
 ۱۶) $x^2 + ۴x - ۳$

۱۷) $y = x^2 - ۲x + ۳$
 ۱۸) $y = -x^2 + ۶x - ۲$
 ۱۹) $-x^2 + ۶x - ۱۰$

۲۰) $y = ۲x^2 + ۴x + ۱$
 ۲۱) $y = ۲x^2 - ۴x + ۱$
 ۲۲) $y = x^2 + ۴x - ۲$

۲۳) $y = x^2 + ۴x + ۱$
 ۲۴) $y = x^2 + ۴x$
 ۲۵) $y = ۲x^2 + ۶x$

۲۶) $y = x^2 - ۲x$
 ۲۷) $y = x^2 - ۵$
 ۲۸) $y = ۲x^2 + ۱$

۲۹) $y = 4 - x^2$

۳۰) $y = -3 + 2x^2$

۴۰۵. نمودار توابع $y = x^2 + 1$ و $y = 2x^2 - 3$ را در یک دستگاه رسم کرده و مختصات نقاط برخورد آنها را به دست آورید.

۴۱۶. نمودار توابع $y = x^2 - 2$ و $y = -x^2 + 6x - 2$ را در یک دستگاه رسم کرده و مختصات نقاط برخورد آنها را به دست آورید.

۴۷. مقدار ماکسیمم یا مینیمم توابع درجه‌ی دو زیر را بیابید.

۱) $y = (x - 2)^2 + 7$

۲) $y = -(x - 2)^2 + 6$

۳) $y = 4x^2 + 8x + 3$

۴) $y = -x^2 + 10x$

۴۸. اگر تابع درآمد به صورت $y = -\frac{1}{3}x^2 + 30x$ و تابع هزینه به صورت $y = 18x + 40$ باشد، ماکسیمم مقدار سود را مشخص کنید.

۴۹. محیط مستطیلی ۲۶ متر است. اگر اندازه‌ی یکی از اضلاع آن را با x و مساحت آن را با S نشان دهیم، ابتدا نمودار تابع مساحت را بر حسب x رسم کنید. سپس به کمک نمودار، مشخص کنید به ازای چه مقداری از x مساحت مستطیل ماکسیمم می‌شود؟

۵۰. اگر $100 = 2x + a$ باشد، x و a را طوری بباید که $y = xa$ ماکسیمم شود.

۵۱. در یک تولیدی، نوعی لامپ، برای مصارف پزشکی تولید می‌شود. این تولیدی هر یک از لامپ‌ها را می‌تواند به قیمت ۲۰ تومان بفروشد. اگر در هر روز، x واحد لامپ تولید کند و بفروشد و تابع هزینه‌ی آن برابر $c(x) = x^2 + 40x + 100$ باشد:

(الف) تابع سود روزانه‌ی این تولیدی را بنویسید.

(ب) چند لامپ در روز تولید کند تا بیشترین سود را داشته باشد؟

(پ) بیشترین سود روزانه‌ی این کارگاه چقدر است؟

فصل	پایانی اول	پایانی دوم	شهریور
۱	۶	۲	۴
۲	۷/۵	۳	۴
۳۰ تا ص	۶۵	۲	۵
	۴	-	۴
۴	-	۵/۵	۴
۵	-	۳/۵	۳
جمع	۲۰	۲۰	۲۰