



Hamkelasi.ir

سؤالات درس : ریاضی و آمار ۳		رشته : ادبیات و علوم انسانی	ساعت شروع : ۸ صبح	مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی :		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸ / ۱ / ۳۱	تعداد صفحه : ۲
آزمون شبیه سازی امتحانات نهایی سال ۱۳۹۸			اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان	
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		نمره	

« استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. »

۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) دنباله حسابی ۱۳، ...، ۸۱، ۸۵، ۸۹ دارای بیست جمله است. ب) $P(۷, ۳) = ۳۵$ پ) در گام گردآوری و پاکسازی داده‌ها، تمام داده‌های دورافتاده را حذف می‌کنیم. ت) $(-۶)^{\frac{1}{3}}$ را می‌توان به صورت $\sqrt[3]{-۶}$ نوشت. ث) اگر تابع f ، مدل ریاضی دمای هوای خانه در هر لحظه از شبانه روز باشد، دامنه آن برابر $\mathbb{R}$ است.	۱/۲۵
۲	برای جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید. الف) هر دنباله حسابی، یک تابع خطی است که خط، همان اختلاف مشترک جملات دنباله است. ب) برای توصیف داده‌های کیفی، گزارش درصد، باید همیشه با گزارش همراه باشد. پ) حاصل $\sqrt[3]{(-۵)^۶}$ برابر با است. ت) ریشه ششم عدد ۶۴ برابر و است.	۱/۲۵
۳	با ارقام ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹ و بدون تکرار ارقام، چند عدد ۴ رقمی بزرگتر از ۴۰۰۰ می‌توان نوشت؟	۱
۴	می‌خواهیم از بین ۴ دانش‌آموز پایه دوازدهم و ۶ دانش‌آموز یازدهم، یک گروه دو نفره تشکیل دهیم. مطلوب است احتمال آنکه : الف) دانش‌آموزان انتخابی هم پایه باشند. ب) از هر پایه یک نفر انتخاب شود.	۱/۵
۵	جدول زیر نشان دهنده بخشی از داده‌های گردآوری شده در یک پژوهش دانش‌آموزی قبل از برطرف کردن اشتباهات آن است. در این جدول جنسیت دختر ۱ و جنسیت پسر ۲، میزان علاقه‌مندی به موسیقی ۱، ورزش ۲، کتاب خواندن ۳ و مسافرت ۴ است. چهار اشتباه این جدول را پیدا کنید و بنویسید.	۱

نمره عربی	علاقه مندی	جنسیت	سن	شماره دانش‌آموز	ردیف
۱۴	۲	۱	۱۴	۱۴	۱
+	۳	۲	۱۵	۵	۲
۹	۴	۲	۴۱	۲۱	۳
۱۵	۱	۳	۱۶	۲۰	۴
	۱۹	۱	۱۴	۱۲	۵


« ادامه سؤالات در صفحه دوم »

سؤالات درس : ریاضی و آمار ۳		رشته : ادبیات و علوم انسانی		ساعت شروع : ۸ صبح		مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه	
نام و نام خانوادگی :		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۸ / ۱ / ۳۱		تعداد صفحه : ۲	
آزمون شبیه سازی امتحانات نهایی سال ۱۳۹۸		اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان					
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)						نمره
۶	هر کدام از توضیحات جدول سمت راست مربوط به کدام گام چرخه آمار در جدول سمت چپ می باشد؟						۰/۷۵
	الف) فهم مسئله، تعریف دقیق مسئله		۱) طرح و برنامه ریزی				
	ب) مرتب کردن داده ها		۲) بیان مسئله				
	پ) شیوه اندازه گیری، روش نمونه گیری		۳) تحلیل داده ها				
۷	ابتدا جملات دوم تا چهارم رابطه های بازگشتی زیر را بنویسید (جمله اول داده شده است). ، سپس مشخص کنید کدام یک از آن ها یک دنباله حسابی و کدام یک دنباله هندسی را تشکیل می دهد؟						۲
	$a_{n+1} = a_n + 3, a_1 = -2$ ب) $a_{n+1} = \frac{2}{5} a_n, a_1 = 2$ الف)						
۸	در یک دنباله حسابی، جمله پنجم و نهم به ترتیب ۴ و ۱۶ هستند. جمله بیستم این دنباله را بدست آورید.						۱/۵
۹	در دنباله حسابی $3, 8, 13, \dots$ مجموع شانزده جمله اول را بدست آورید.						۱/۵
۱۰	مقدار اولیه یک دارو، ۸۰ میلی گرم است. بعد از سه نیمه عمر، مقدار دارو در بدن چند میلی گرم می شود؟						۰/۷۵
۱۱	مجموع چند جمله اول دنباله هندسی $5, 10, 20, \dots$ برابر با ۳۱۵ است؟						۱/۵
۱۲	بین دو عدد ۵ و ۴۰۵ سه عدد چنان قرار دهید تا با هم تشکیل یک دنباله هندسی افزایشی دهند.						۱
۱۳	عدد توان دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید.						۰/۵
	$(\frac{1}{41})^{\frac{1}{2}}$ ب)		$\sqrt[4]{5}$ الف)				
۱۴	در تساوی مقابل، مقدار X را بدست آورید.						۱
	$(\frac{1}{64})^{-x} = 2^x$						
۱۵	حاصل هر یک از عبارت های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.						۱/۵
	پ) $(\frac{3^4}{2^6})^{\frac{1}{2}}$		ب) $125^{\frac{2}{3}} \div 125^{\frac{5}{12}}$		الف) $(32)^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{1}{3}}$		
۱۶	نمودار تابع $y = (\frac{1}{2})^x$ را رسم کنید و کاهشی یا افزایشی بودن آن را مشخص کنید.						۱
۱۷	جمعیت یک شهر سی هزار نفر است. اگر رشد جمعیت به صورت نمایی و با ضریب ثابت چهار درصد در سال باشد، جمعیت این شهر پس از سه سال چند نفر خواهد شد؟						۱
« موفق باشید. »						جمع نمره	۲۰

راهنمای تصحیح سؤالات درس: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی	ساعت شروع: ۸ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱/۳۱	تعداد صفحه: ۲
آزمون شبیه سازی امتحانات نهایی سال ۱۳۹۸		اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست صفحه ۷۱ (ب) نادرست صفحه ۸ (پ) نادرست صفحه ۳۴ (ت) نادرست صفحه ۹۴ (ث) درست صفحه ۴۸ (هر مورد ۰/۲۵)	۱/۲۵
۲	الف) شیب خط صفحه ۶۶ (ب) تعداد صفحه ۳۸ (پ) ۵ صفحه ۹۰ (ت) ۲ و ۲- صفحه ۸۸ (هر مورد ۰/۲۵)	۱/۲۵
۳	صفحه ۱۱ $۳ \times ۴ \times ۴ \times ۵ = ۲۴۰$	۱
۴	صفحه ۲۳ الف) $P(A) = \frac{\binom{۴}{۲} + \binom{۶}{۲}}{\binom{۱۰}{۲}} = \frac{۶+۱۵}{۴۵} = \frac{۲۱}{۴۵} = \frac{۷}{۱۵}$ (۰/۷۵) ب) $P(B) = \frac{\binom{۴}{۱}\binom{۶}{۱}}{\binom{۱۰}{۲}} = \frac{۲۴}{۴۵} = \frac{۸}{۱۵}$ (۰/۷۵)	۱/۵
۵	صفحه ۳۴ (۱) ردیف دوم: + در نمره عربی (از جنس عدد نیست) (۲) ردیف سوم: عدد ۴۱ در سن (۳) ردیف چهارم: جنسیت کد ۳ (۴) ردیف پنجم: جا انداختن جنسیت باعث جابه جایی داده ها شده است. (هر مورد ۰/۲۵)	۱
۶	صفحه ۳۰ الف) ۲ (ب) ۳ (پ) ۱ (هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۷	صفحه ۷۱ و ۸۴ الف) دنباله هندسی (۰/۲۵): $a_۲ = \frac{۲}{۵} \times ۲ = \frac{۴}{۵}$ (۰/۲۵) $a_۳ = \frac{۲}{۵} \times \frac{۴}{۵} = \frac{۸}{۲۵}$ (۰/۲۵) $a_۴ = \frac{۲}{۵} \times \frac{۸}{۲۵} = \frac{۱۶}{۱۲۵}$ (۰/۲۵) ب) دنباله حسابی (۰/۲۵): $a_۲ = -۲ + ۳ = ۱$ (۰/۲۵) $a_۳ = ۱ + ۳ = ۴$ (۰/۲۵) $a_۴ = ۴ + ۳ = ۷$ (۰/۲۵)	۲
۸	صفحه ۷۱ $d = \frac{۱۶-۴}{۹-۵} = \frac{۱۲}{۴} = ۳$ (۰/۵) $a_۵ = a + ۴ \times ۳ \rightarrow ۴ = a + ۱۲ \rightarrow a = -۸$ (۰/۵) $a_۷ = -۸ + ۱۹ \times ۳ = -۸ + ۵۷ = ۴۹$ (۰/۵)	۱/۵
۹	صفحه ۷۰ $S_n = \frac{n}{۲}(۲a + (n-۱)d)$ (۰/۵) $S_{۱۶} = \frac{۱۶}{۲}(۲ \times ۳ + (۱۶-۱) \times ۵)$ (۰/۵) $= ۸(۶ + ۷۵) = ۸ \times ۸۱ = ۶۴۸$ (۰/۵)	۱/۵
۱۰	صفحه ۷۶ $a_n = \left(\frac{۱}{۲}\right)^n \times a$ (۰/۲۵) $a_۳ = \left(\frac{۱}{۲}\right)^۳ \times ۸۰ = \frac{۱}{۸} \times ۸۰ = ۱۰$ (۰/۵)	۰/۷۵
« ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم »		

راهنمای تصحیح سؤالات درس: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی	ساعت شروع: ۸ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱/۳۱	تعداد صفحه: ۲
آزمون شبیه سازی امتحانات نهایی سال ۱۳۹۸	اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	صفحه ۸۱ $S_n = a \frac{(1-r^n)}{(1-r)} \quad (۰/۲۵)$ $۳۱۵ = \frac{(1-2^n)5}{1-2} \quad (۰/۵) \rightarrow -۳۱۵ = 5(1-2^n) \xrightarrow{\div 5} 1-2^n = -۶۳ \quad (۰/۵) \quad 2^n = ۶۴ \rightarrow n = ۶ \quad (۰/۲۵)$	۱/۵
۱۲	صفحه ۸۴ $r^{n+1} = \frac{b}{a} \rightarrow r^{3+1} = \frac{۴۰۵}{۵} = ۸۱ \rightarrow r^4 = ۸۱ \rightarrow r = ۳ \quad (۰/۷۵)$ $(۰/۲۵) \quad ۱۵, ۴۵, ۱۳۵ \quad \text{نوشتن اعداد}$	۱
۱۳	صفحه ۹۳ $\sqrt{۰/۴۱} \quad (۰/۲۵) \quad \text{ب)}$ $۵^{\frac{1}{۴}} \quad (۰/۲۵) \quad \text{الف)}$	۰/۵
۱۴	صفحه ۹۵ $\left(\frac{1}{۲^۶}\right)^{-۴} = (۲^۶)^۴ = ۲^x \rightarrow ۲^{۲۴} = ۲^x \rightarrow x = ۲۴$ $(۰/۵) \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵)$	۱
۱۵	صفحه ۹۴ $۶۴^{\frac{1}{۳}} = \sqrt[۳]{۶۴} = ۴ \quad (۰/۵) \quad \text{الف)}$ $\text{ب) } \frac{۱۲۵^{\frac{۳}{۴}}}{۱۲۵^{\frac{۵}{۱۲}}} = ۱۲۵^{\frac{۳}{۴} - \frac{۵}{۱۲}} = ۱۲۵^{\frac{۹-۵}{۱۲}} = ۱۲۵^{\frac{۴}{۱۲}} = ۱۲۵^{\frac{1}{۳}} = ۵ \quad (۰/۵)$ $\text{پ) } \frac{۳^۲}{۳^۳} = \frac{۹}{۸} \quad (۰/۵)$	۱/۵
۱۶	صفحه ۱۰۱ $(۰/۵)$  $\begin{array}{c ccc} x & ۰ & ۱ & ۲ \\ \hline y & ۱ & \frac{1}{۲} & \frac{1}{۴} \end{array} \quad (۰/۲۵)$ تابع کاهشی است (۰/۲۵)	۱
۱۷	صفحه ۱۰۵ $f(t) = c(1+r)^t \quad (۰/۲۵)$ $f(۳) = ۳۰۰۰ \cdot (1+۰/۰۴)^۳ \quad (۰/۵) = ۳۰۰۰ \times (۱/۰۴)^۳ = ۳۳۷۴۵/۹۲ \quad (۰/۲۵)$	۱
۲۰	جمع نمره	۲۰
«همکار محترم خدا قوت»		

مصحح گرامی به سایر پاسخ‌های صحیح نیز نمره تعلق می‌گیرد.